

## Machine à encastrer 'C' 3x 25A 10KA



N° d'article 17 8284 0 Code EAN : 4014712171688

## Description

Disjoncteur, trois pôles, 25A 10KA, type C

## Spécifications

02.06.2024

Туре	disjoncteur de protection
Marque	DOEPKE
Modèle	DLS 6i C25-3
Protection contre les contacts accidentels	oui
Possibilités de fixation	rail de montage (35mm)
Nombre de pôles	3P
Courant nominal	25
Caractéristique de déclenchement	С
Tension nominale	230 / 400
Courant nominal de court-circuit	10
Tension d'isolation nominal	2000
Tension de tenue aux chocs nominal	4
Fréquence nominale	50
Durée de vie mécanique - en cycles	20000
Profondeur d'installation	68
Section de raccordement monofilaire	0.5 - 25
Section de raccordement fil fin	1 - 16
Section de raccordement multifilaire	1.5 - 25
Degré de pollution	2
Couleur du produit	gris
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-25+55
Fonctions de sécurité	coupe-circuit à fusible
Hauteur du produit	83
Largeur du produit	53
Profondeur du produit	74
Poids net	0.300
Type d'emballage	ouvert

02.06.2024 2 / 2