

## Multimeter AC/DC (0-600V/0-0.4A) CATIII 600V rt/sw

Artikel-Nr: 58 00015 EAN Code: 7611007174217

## Beschreibung

Multimeter CAT III 600V, AC-Spannung: 600V, DC-Spannung: 600V, DC-Strom: 400mA, AC-Strom: 400mA, Widerstandsmessung: 40M0hm, Kapazitätsmessung: 100µF, Frequenz-Messung, Dioden-/Durchgangsprüfung, Datenhaltung/Beleuchtung/Autoabschaltung/Anzeige für schwache Batterie, NCV-Erkennung, Anzeigeanzahl: 4000, rot/schwarz

## Spezifikationen

| Тур                             | Multimeter Digital |
|---------------------------------|--------------------|
| Marke                           | STEFFEN            |
| Modell                          | UT125C             |
| Messkreiskategorie              | Cat. III           |
| Spannung Messkreiskategorie max | 600 V              |
| Wechselspannungsmessbereich AC  | 0 - 600 V          |
| Wechselstrommessbereich AC      | 0.001 - 0.4 A      |
| Gleichspannungsmessbereich DC   | 0 - 600 V          |
| Gleichstrommessbereich DC       | 0.001 - 0.4 A      |
| Widerstandsmessbereich          | 0 - 40000000 Ohm   |
| Frequenzmessbereich             | 10 - 6000000 Hz    |
| Kapazitätsmessbereich           | 0 - 100 μF         |
| Produktfarbe                    | Schwarz, Rot       |
| Hauptwerkstoff                  | Kunststoff         |
| Halogenfrei                     | Nein               |
| UV-beständig                    | Nein               |
|                                 |                    |

16.12.2025

| Verwendung               | Innen                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Schutzart                | IP20                                  |
| Einsatztemperaturbereich | 0+50 °C                               |
| Batterietyp              | 2x LR03 (AAA)                         |
| Sicherheitsfunktionen    | Überspannungskategorie Cat. III       |
| Zusatzfunktionen         | Diodentestfunktion                    |
| Zusatzfunktionen         | akustische Durchgangsprüfungsfunktion |
| Produkthöhe              | 112 mm                                |
| Produktbreite            | 58 mm                                 |
| Produkttiefe             | 35 mm                                 |
| Gewicht netto            | 0.180 Kg                              |
| Verpackungsart           | Karton mit Eurolochung                |

16.12.2025