


Deutsch ▾



Innovation verbindet

Suchbegriff, Artikelnum



[Anmelden](#)




- [Alle Produkte](#)





- [Alle Produkte](#)
- [STROMVERTEILUNG / MEHRFACHADAPTER](#)



- [STROMVERTEILUNG / MEHRFACHADAPTER](#)
- [KABELROLLEN](#)



- [KUNSTSTOFFKABELROLLEN](#)
- [METALLKABELROLLEN](#)
- [KUNSTSTOFFGERAETERROLLEN](#)
- [METALLGERAETERROLLEN](#)
- [KABELBOXEN](#)
- [RUECKZUGSROLLEN](#)

- [MEHRFACHADAPTER](#)



- [MEHRFACHADAPTER](#)
- [STECKDOSENLEISTEN](#)





- STECKDOSENLEISTEN
- [STECKDOSENLEISTEN STANDARD](#)
- [EINBAUSTECKDOSENLEISTEN](#)
- [DESIGNSTECKDOSENLEISTEN](#)
- [INDUSTRIESTECKDOSENLEISTE](#)
- [ALU MODULAR STECKDOSENLEISTE](#)

○ [KABEL / DRAHT](#)



- KABEL / DRAHT
- [DRAHT](#)



- DRAHT
- [T-DRAHT](#)
- [S-DRAHT](#)
- [T-LITZEN](#)

- [KABEL](#)



- KABEL
- [BAUSTELLENTAUGLICHE KABEL](#)
- [NIEDERSPANNUNGSKABEL](#)
- [KOMMUNIKATIONS- UND NETZWERKKABEL](#)
- [DIVERSE KABEL](#)

○ [STECKKONTAKTE / ADAPTER](#)





- STECKKONTAKTE / ADAPTER

- [STECKER UND KUPPLUNGEN](#)



- STECKER UND KUPPLUNGEN
- [STECKER UND KUPPLUNGEN IP55](#)
- [STECKER UND KUPPLUNGEN SCHWEIZ](#)
- [APPARATESTECER UND KUPPLUNGEN](#)
- [DIVERSE STECKER UND KUPPLUNGEN](#)

- [ADAPTER](#)



- ADAPTER
- [REISEADAPTER](#)
- [FIXADAPTER](#)
- [NETZADAPTER](#)
- [UMWANDLUNGSSTECER](#)
- [DIVERSE ADAPTER](#)

- [KINDERSCHUTZ](#)



- KINDERSCHUTZ
- [KINDERSCHUTZ](#)

- [VERTEILER UND ZUBEHOER](#)





- VERTEILER UND ZUBEHOER
- [INDUSTRIEKONTAKTE](#)



- INDUSTRIEKONTAKTE
- [EINBAUSTECKER](#)
- [EINBAUDOSEN](#)
- [STECKER](#)
- [KUPPLUNGEN](#)
- [VERTEILER](#)
- [KLEINVERTEILER UND ZUBEHOER](#)



- KLEINVERTEILER UND ZUBEHOER
- [EINBAUAUTOMATEN](#)
- [FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER](#)
- [SCHALTUHREN](#)
- [SCHRITTSCHALTER](#)
- [TABLEAUZUBEHOER](#)
- [HAGER KLEINVERTEILER](#)
- [SONSTIGE KLEINVERTEILER](#)
- [KLEINVERTEILERZUBEHOER](#)
- [SCHRAUBAUTOMATEN](#)
- [SCHRAUBSICHERUNGEN](#)
- [FEINSICHERUNGEN](#)

- [SICHERUNGSZUBEHOER](#)

- [BAUSTROMVERTEILER](#)



-

- [KUNSTSTOFFBAUSTROMVERTEILER](#)

- [MOBILITY](#)



-

- [LADESTATIONEN](#)

- [ZUBEHOER](#)

- [INSTALLATIONSROHR UND ZUBEHOER](#)



-

- [KUNSTSTOFFROHR](#)



-

- [WELLROHR](#)

- [STANGENROHR](#)

- [ZUBEHOER](#)

- [METALLROHR](#)



- METALLROHR
- [STANGEN](#)
- [ZUBEHOER](#)

○ [ABZWEIGUNGEN UND VERBINDUNGEN](#)



- ABZWEIGUNGEN UND VERBINDUNGEN
- [KABELSCHUHE](#)



- KABELSCHUHE
- [KABELSCHUHE ISOLIERT](#)
- [KABEL- ENDHUELSEN -OESEN -PRESSZANGEN](#)
- [DIVERSE KABELSCHUHE](#)
- [KABELVERSCHRAUBUNGEN](#)



- KABELVERSCHRAUBUNGEN
- [KABELVERSCHRAUBUNGEN KUNSTSTOFF](#)
- [ABZWEIGDOSEN](#)





- **ABZWEIGDOSEN**
- [AP ABZWEIGDOSEN](#)
- [NASSABZWEIGDOSEN](#)
- [UP ABZWEIGDOSEN](#)
- [EINLASSKASTEN](#)
- [KOMBIDOSEN](#)
- [ABZWEIGDOSENZUBEHOER](#)
- [DIVERSE ABZWEIGDOSEN](#)

- [KLEMMEN](#)



- **KLEMMEN**
- [EINZELKLEMMEN](#)
- [LUESTERKLEMMMEN](#)
- [KLEMMENZUBEHOER](#)

- [SCHALTER UND STECKDOSEN](#)



- **SCHALTER UND STECKDOSEN**
- [MICA](#)



- **MICA**
- [MICA AP](#)
- [MICA UP](#)
- [MICA NASSPROGRAMM](#)
- [MICA ERSATZTEILE](#)

- [HAGER](#)





- [HAGER AP](#)
- [HAGER UP](#)
- [HAGER NASSPROGRAMM](#)
- [HAGER ERSATZTEILE](#)

- [FELLER](#)



- [FELLER AP](#)
- [FELLER UP](#)
- [FELLER NASSPROGRAMM](#)
- [FELLER ERSATZTEILE](#)

- [SONSTIGE](#)



- [EINBAUSTECKDOSEN IP55](#)
- [SONSTIGE AP](#)
- [SONSTIGE UP](#)
- [SONSTIGE NASSPROGRAMM](#)
- [SONSTIGE ERSATZTEILE](#)
- [DIVERSE SONSTIGE](#)
- [FLF](#)

- [SCHNURRSCHALTER UND DIMMER](#)



- [SCHNURRDIMMER](#)
- [ZWISCHENSCHNURRSCHALTER](#)
- [EINBAUSCHALTER](#)

- [KABELFUEHRUNG UND ORDNUNG](#)



- KABELFUEHRUNG UND ORDNUNG

- [KABELKANAL](#)



- KABELKANAL
 - [HAGER/THEALIT](#)
 - [D-LINE Designkanäle](#)
 - [STEFFEN KANAEL 1M](#)
 - [DIVERSE KABELKANAEL](#)

- [KABELORDNUNG](#)



- KABELORDNUNG
 - [KABELSCHUTZSCHLAEUCH](#)
 - [KLETTBAENDER](#)
 - [KABELDURCHFUEHRUNGEN](#)
 - [KABELORDNUNG](#)
- [KABELMANAGEMENTZUBEHOER](#)





- KABELMANAGEMENTZUBEHOER
- [KABELBINDER](#)
- [NAGELBRIDEN](#)
- [KABELKLAMMERN](#)
- [SCHRUMPFSCHLAEUCHE](#)
- [ISOLIERBAENDER](#)
- [ISOLIERSCHLAUCH](#)

○ [WERKZEUG UND ARBEITSSCHUTZ](#)




- WERKZEUG UND ARBEITSSCHUTZ
- [ELEKTRIKERWERKZEUG](#)



- ELEKTRIKERWERKZEUG
- [ELEKTRIKERWERKZEUG](#)
- [PRUEFGERAETE](#)





- PRUEFGERAETE
- [PRUEFGERAETE](#)

○ [VERLAENGERUNGS- UND ANSCHLUSSKABEL](#)




- VERLAENGERUNGS- UND ANSCHLUSSKABEL
- [KABEL KONFEKTIONIERT](#)



- KABEL KONFEKTIONIERT
- [ANSCHLUSSKABEL T11](#)
- [ANSCHLUSSKABEL T12](#)
- [ANSCHLUSSKABEL SONSTIGE](#)
- [APPARATE KABEL](#)
- [VERLAENGERUNGEN T11](#)
- [VERLAENGERUNG T12](#)
- [VERLAENGERUNGEN INDUSTRIE](#)
- [VERLAENGERUNGEN SPEZIAL](#)

○ [HOME COMFORT](#)






-

HOME COMFORT

- [FUNKSCHALTSYSTEM](#)



-

FUNKSCHALTSYSTEM

- [STEFFEN POWER REMOTE](#)
- [INTERTECHNO](#)

- [SONNERIE](#)



-

SONNERIE

- [GONG VERDRAHTET](#)
- [FUNKGONG](#)
- [GONGZUBEHOER](#)

- [ZEITSCHALTUHREN](#)




-

ZEITSCHALTUHREN

- [SCHALTUHR MECHANISCH](#)
- [SCHALTUHR DIGITAL](#)

- [BEWEGUNGSMELDER UND DAEMMERUNGSSCHALTER](#)






- BEWEGUNGSMELDER UND DAEMMERUNGSSCHALTER
- [OUTDOOR BEWEGUNGS-/DAEMMERUNGSSCHALTER](#)
- [DAEMMERUNGSSCHALTER](#)

- [BATTERIEN UND ZUBEHOER](#)



- BATTERIEN UND ZUBEHOER
- [DURACELL](#)
- [BATTERIELADEGEARAETE](#)
- [BATTERIETESTER](#)
- [DIVERSE BATTERIEN UND ZUBEHOER](#)

- [BELEUCHTUNG](#)



- BELEUCHTUNG
- [LICHTSCHLAEUCHE](#)





- LICHTSCHLAEUCHE
- [KONVEKTIONIERTE LED SCHLAEUCHE](#)
- [METERWARE](#)
- [LICHTSCHLAUCHZUBEHOER](#)
- [DIVERSE LICHTSCHLAEUCHE](#)

- [GARTENELEKTRIFIZIERUNG](#)



- GARTENELEKTRIFIZIERUNG
- [GARTENLICHT](#)
- [STROMVERTEILUNG](#)

- [ARBEITSLICHT](#)



- ARBEITSLICHT
- [FIXMONTAGE](#)
- [MOBILES ARBEITSLICHT](#)
- [HANDLAMPEN](#)
- [ARBEITSLICHTZUBEHOER](#)

- [LEUCHTMITTEL](#)



- LEUCHTMITTEL
- [LED-LAMPEN](#)
- [HALOGENLAMPEN](#)
- [FLUORESZENROEHREN](#)
- [STARTER](#)

- [DIVERSE LEUCHTMITTEL](#)

- [TASCHENLAMPEN](#)



-

- [DIVERSE TASCHENLAMPEN](#)

- [NACHTLICHT](#)



-

- [NACHTLICHT](#)

- [LAMPENZUBEHOER](#)



-

- [LAMPENFASSUNGEN](#)

- [BALDACHIN](#)


- [DECKENROSETTEN](#)

- [DIVERSE ZUBEHOER](#)

- [Liquidation](#)

- [Neuheiten](#)

- [Themenwelten](#)



-

- [IP55 Norm](#)

- [Matter](#)

- [Zeitschaltuhren](#)

- [E-Bike Ladestation LiON-Box](#)

- [Palazzoli](#)

- [Camping](#)

- [Office](#)





- [Office](#)
- [Office Produkte](#)
- [Stromverteilung](#)
- [Kabelmanagement](#)

- [Kabel](#)
- [Innovation](#)
- [PD \(Power Delivery\)](#)

- [Dienstleistungen](#)



- [Fullservice](#)
- [Layouts für den stationären Handel](#)
- [Elektronischer Datenaustausch](#)
- [Kundenspezifische Produkte](#)
- [Produktumbau](#)
- [Umrüstung auf Schweizer Stecker](#)
- [Retouren](#)

- [Unternehmen](#)



- [Management](#)
- [Jobs](#)
- [Geschichte](#)

- [Nachhaltigkeit](#)



- [Ocean Bound Plastik](#)

- [Kontakt & Adresse](#)





- [Kontakt & Adresse](#)

- [Ansprechpartner](#)

- [Start](#)
- [Alle Produkte](#)
- [BELEUCHTUNG](#)
- [LEUCHTMITTEL](#)
- [LED-LAMPEN](#)

Osram LED Star Retrofit Classic P E27 240V 3.4W
470lm WW





[PDF herunterladen](#)

Artikel-Nr:65 00327EAN Code:4099854467790

[Beschreibung](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Osram LED Star Retrofit Classic P, LED Lampe, E27 240V 3.4W (40W) 470lm klar, 2700K, warm white, Tropfenform, Ø 45mm, Länge 84mm

Spezifikationen

Typ

Leuchtmittel

Marke

OSRAM

Modell

LED Star Retrofit Classic P

Bauform

Tropfenform

Energieeffizienzklasse

E

Lampentyp

LED

Ausstrahlungswinkel

breitstrahlend

Socket

E27

Nennstrom

0.032 A

Nennspannung

230 V

Nennleistung

3.4 W

Entspricht Halogenleuchtmittel

40 W

Nennfrequenz

50 - 60 Hz

Lichtstrom

470 lm

Lichtausbeute

117 lm/W

Lichtfarbe

Warmweiss

Farbtemperatur

2700 K

Farbwiedergabeindex Ra

> 80

Nennlebensdauer

15000 h

Schaltzyklen

100000

Quecksilberfrei


Ja

Dimmbar

Nein

Ausführung
klar
Einsatztemperaturbereich
-20...+40 °C
Produkthöhe
84 mm
Produktbreite
45 mm
Produkttiefe
45 mm
Gewicht netto
0.015 Kg
Verpackungsart
Karton mit Eurolochung

Zuletzt besuchte Artikel






Innovation verbindet

Adresse
A. Steffen AG Elektrohandel
Limmatstrasse 8
8957 Spreitenbach
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag:
07:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr


Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 16:00 Uhr
Kontakt



[+41 56 417 99 11](tel:+41564179911)



verkauf@steffen.ch





[Newsletter abonnieren](#)


[A. Steffen AG](#)

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [© A. Steffen AG, alle Rechte vorbehalten](#)

• ▼







i


n

n

.

You


Tube





•


© 2026 A. Steffen AG

[powered by polynorm](#)









Ja Nein

