Osram LEDstixx USB Silber



Artikel-Nr: 65 00277 EAN Code: 4099854497599

Beschreibung

Osram LEDstixx USB Silber 5V, 2W, 150lm, 4000K, cool white

Spezifikationen

Тур	Leuchtstab
Тур	Kleinleuchte
Marke	OSRAM
Marke	OSRAM
Modell	LEDstixx USB
Modell	LEDstixx USB
Bauform	Stabform
Lampentyp	LED
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Ausstrahlungswinkel Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend breitstrahlend
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Ausstrahlungswinkel Nennstrom	breitstrahlend 0.6 A
Ausstrahlungswinkel Nennstrom Nennspannung	breitstrahlend 0.6 A 5 V
Ausstrahlungswinkel Nennstrom Nennspannung Nennstrom	breitstrahlend 0.6 A 5 V 0.6 A
Ausstrahlungswinkel Nennstrom Nennspannung Nennstrom Nennleistung	breitstrahlend 0.6 A 5 V 0.6 A 2 W

14.12.2025

Lichtausbeute	75 lm/W
Lichtstrom	150 lm
Lichtfarbe	Kaltweiss
Lichtausbeute	150 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 90
Lichtfarbe	Kaltweiss
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer LED	30000 h
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Nennlebensdauer	30000 h
Queksilberfrei	Ja
Schalter	Ja
Dimmbar	Nein
Dimmbar	3-stufig
Ausführung	matt
Einsatztemperaturbereich	-20+45 °C
Batterietyp	Lithium-lonen
Batterietyp Produktefarbe	Lithium-lonen Weiss
Produktefarbe	Weiss
Produktefarbe Hauptwerkstoff	Weiss Kunststoff
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei	Weiss Kunststoff Ja
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei Produkthöhe	Weiss Kunststoff Ja 206 mm
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei Produkthöhe Produktbreite	Weiss Kunststoff Ja 206 mm 17 mm
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei Produkthöhe Produktbreite Verwendung	Weiss Kunststoff Ja 206 mm 17 mm Innen
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei Produkthöhe Produktbreite Verwendung Produkttiefe	Weiss Kunststoff Ja 206 mm 17 mm Innen 17 mm
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei Produkthöhe Produktbreite Verwendung Produkttiefe Schutzart	Weiss Kunststoff Ja 206 mm 17 mm Innen 17 mm
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei Produkthöhe Produktbreite Verwendung Produkttiefe Schutzart Gewicht netto	Weiss Kunststoff Ja 206 mm 17 mm Innen 17 mm IP44 8.5 Kg
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei Produkthöhe Produktbreite Verwendung Produkttiefe Schutzart Gewicht netto Verpackungsart	Weiss Kunststoff Ja 206 mm 17 mm Innen 17 mm IP44 8.5 Kg Karton
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei Produkthöhe Produktbreite Verwendung Produkttiefe Schutzart Gewicht netto Verpackungsart Einsatztemperaturbereich	Weiss Kunststoff Ja 206 mm 17 mm Innen 17 mm IP44 8.5 Kg Karton -10+35 °C
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei Produkthöhe Produktbreite Verwendung Produkttiefe Schutzart Gewicht netto Verpackungsart Einsatztemperaturbereich Zusatzfunktionen	Weiss Kunststoff Ja 206 mm 17 mm Innen 17 mm IP44 8.5 Kg Karton -10+35 °C USB Ladeanschluss
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei Produkthöhe Produktbreite Verwendung Produkttiefe Schutzart Gewicht netto Verpackungsart Einsatztemperaturbereich Zusatzfunktionen Produkthöhe	Weiss Kunststoff Ja 206 mm 17 mm Innen 17 mm IP44 8.5 Kg Karton -10+35 °C USB Ladeanschluss 206 mm
Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei Produkthöhe Produktbreite Verwendung Produkttiefe Schutzart Gewicht netto Verpackungsart Einsatztemperaturbereich Zusatzfunktionen Produktbreite	Weiss Kunststoff Ja 206 mm 17 mm Innen 17 mm IP44 8.5 Kg Karton -10+35 °C USB Ladeanschluss 206 mm 17 mm

14.12.2025

14.12.2025