

Camping Sortiment Gamme camping

für unvergessliche Campingferien
pour des vacances au camping inoubliables





Campingferien sind beliebter denn je und haben durch die Pandemie nochmals einen grossen Zuwachs an Beliebtheit gewonnen. Die Schweizer Bevölkerung zieht es auf die zahlreichen Campingplätze in der Schweiz und im nahen Ausland. Ob mit Camper, Wohnwagen, oder Wohnmobil – Campingferien bieten beste Erholung, sowie den Genuss von Freiheit, Natur und Abenteuer. Vom Baby bis zum Rentner – Campingferien sind für alle Personen geeignet.

Damit die schönsten Wochen des Jahres auch unbeschwert genossen werden können, ist es notwendig, die richtigen Ausstattungen dabei zu haben. Besonders der Elektrifizierung und Beleuchtung sollte dabei grosse Beachtung geschenkt werden. Hier unterstützen wir Sie mit unserem breiten Sortiment an **Kabelrollen, Verlängerungen, Adaptern, Beleuchtungen und weitere Zubehörartikel**, die im Bereich Campingaktivitäten optimal eingesetzt werden können. Durch den Einsatz unserer Produkte, können Sie Ihre Ferien unbeschwert geniessen.

Wussten Sie, dass sich die Schweizer Normserie SN441011 für Stecker und Steckdosen am 1. März 2019 mit der Schutzart IP55 erweitert hat? Ausführliche Informationen dazu gibt es unter <https://www.steffen.ch/de/produkte/infos-zur-ip55-norm>. Dementsprechend bieten wir eine Vielzahl unserer Produkte mit der neusten IP55 Norm an.

Über uns

In den letzten Jahrzehnten wuchs die A. Steffen AG dank Innovation und Know-how zu einem bedeutenden Elektrohandel - Unternehmen. Die stetige Entwicklung von Produkten und Sortimenten, sowie erfolgreiche Marketingmassnahmen haben die Firma gestärkt und vorwärtsgebracht. Heute lagern auf 6'000 Palettenplätzen rund 12'000 verschiedene Elektroartikel, darunter zahlreiche Eigenprodukte.

Notiz:

Auf einigen Campingplätzen in der Schweiz und im Ausland, beispielsweise in Italien oder dem Vereinigten Königreich, werden Kabel in Signalfarbe verlangt (orange oder gelb).

Les vacances au camping sont plus appréciées que jamais et ont gagné encore considérablement en attractivité suite à la pandémie. La population suisse fréquente de nombreux campings en Suisse et dans les pays limitrophes. En tente, caravane ou camping-car – les vacances au camping offrent un repos parfait allié à la liberté, les aventures et la proximité de la nature. Du bébé au retraité, les vacances au camping conviennent à tous.

Toutefois, afin de pouvoir profiter pleinement des plus belles semaines de l'année, il convient de s'équiper correctement. Surtout l'électrification et l'éclairage doivent faire l'objet d'une attention particulière. Dans ce contexte, nous vous assistons par notre gamme étendue d'enrouleurs **de câbles, de rallonges, d'adaptateurs, d'éclairages et autres articles** qui complètent à la perfection les activités de camping. Grâce à nos produits, vous pouvez profiter pleinement de vos vacances.

Saviez-vous que la série de normes suisses SN441011 pour fiches et prises a été complétée au 1er mars 2019 par l'indice de protection IP55 ? Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet sur <https://www.steffen.ch/fr/produits/infos-sur-ip55-gamme>. Nous proposons donc un grand nombre de nos produits selon la toute nouvelle norme IP55.

Notre entreprise

Grâce à ses innovations et son savoir-faire, la société A. Steffen AG est devenue au cours des dernières décennies une importante entreprise de commerce d'équipements électriques et électroniques. Le développement continu de produits et de gammes, ainsi que des mesures de marketing efficaces ont assuré le succès et la croissance de l'entreprise. Aujourd'hui, env. 12 000 articles électriques et électroniques différents – dont bon nombre de produits développés en interne – occupent les 6 000 emplacements de palettes disponibles.

Remarque :

sur certains campings en Suisse et à l'étranger, par exemple en Italie ou au Royaume-Uni, des couleurs de signalisation (orange ou jaune) sont exigées pour les câbles électriques.

Camping - Elektrifizierung

Camping - Électrification

Unsere Kabelrollen, Steckdosenleisten und Verlängerungen sind optimal für den ständigen Ausseneinsatz geeignet. Für den anspruchsvollen Anwender, der höchste Qualität und Zuverlässigkeit unter allen Betriebsbedingungen sucht. Unser EPR-PUR Kabel (Polyurethan) erfüllt höchste Anforderungen; Reiss- bzw. Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und sehr gute chemische Beständigkeit.

Nos enrouleurs, multiprises et rallonges sont parfaitement adaptés à un usage extérieur permanent. Pour les utilisateurs exigeants qui cherchent une qualité et fiabilité maximales, quelles que soient les conditions d'utilisation. Nos câbles EPR-PUR (polyuréthane) satisfont à des exigences maximales : résistance au déchirement et à l'abrasion, excellente résistance aux intempéries et très bonne résistance chimique.



Bild	Artikel	Bezeichnung DE	Bezeichnung FR	EAN
	50 00074	Metall Kabelrolle PROFESSIONAL silber verzinkt, 3xT13 (IP55), Kabel EPR-PUR (H07BQ-F) 3x1.5mm ² orange, Kabellänge 30m, TPE-Stecker T13 IP55, Thermoschutz, K2 IP55	Enrouleur de câble PROFESSIONAL en métal argent zingué, 3xT13 (IP55), câble EPR-PUR (H07BQ-F) 3x1.5mm ² orange, longueur du câble 30m, fiche TPE T13 IP55, protection thermique, K2 IP55	7611007168544
	50 00075	Kunststoff Kabelrolle PROFESSIONAL schwarz, 3xT13 (IP55), Kabel EPR-PUR (H07BQ-F) 3x1.5mm ² orange, Kabellänge 30m, TPE-Stecker T13 IP55, Thermoschutz, K2 IP55	Enrouleur de câble PROFESSIONAL en plastique noir, 3xT13 (IP55), câble EPR-PUR (H07BQ-F) 3x1.5mm ² orange, longueur du câble 30m, fiche TPE T13 IP55, protection thermique, K2 IP55	7611007168551
	50 00079	Kunststoff Kabelrolle GR1 schwarz, Steckdosen 1xCEE16/3 blau (IP44) und 1xT23 (IP55), Kabel Bau-flex (N07V3V3-F) 3x1.5mm ² rot, Kabellänge 25m, Stecker CEE16/3 blau, Thermoschutz, K2	Enrouleur de câble GR1 en plastique noir, prise 1xCEE16/3 bleu (IP44) et 1xT23 (IP55), câble Bau-flex (N07V3V3-F) 3x1.5mm ² rouge, longueur du câble 25m, fiche CEE16/3 bleu, protection thermique, K2	7611007168599
	0109732 25 23	KU Kabelrolle GR1 schwarz 2xCEE16/3 TSS 25m Bau-flex 3x1.5mm ² rot Stecker CEE16/3 IP44	KU Enrouleur de câble GR1 noir 2xCEE16/3 TSS 25m Bau-flex 3x1.5mm ² rouge fiche CEE16/3 IP44	7611007061272
	50 00077	Metall Kabelrolle PROFESSIONAL silber verzinkt, 3xT13 (IP55), Kabel EPR-PUR (H07BQ-F) 3x2.5mm ² orange, Kabellänge 30m, TPE-Stecker T13 IP55, Thermoschutz, K2 IP55	Enrouleur de câble PROFESSIONAL en métal argent zingué, 3xT13 (IP55), câble EPR-PUR (H07BQ-F) 3x2.5mm ² orange, longueur du câble 30m, fiche TPE T13 IP55, protection thermique, K2 IP55	7611007168575
	50 00126	Kunststoff Kabelrolle, Kabel GdV H07RN-F 3G2.5mm ² orange, Kabellänge 15m (13m + 2m), Stecker CEE16/3, Kupplung 1x CEE16/3 + 1x T23, schwarz	Enrouleur de câble en plastique, câble Td H07RN-F 3G2.5mm ² orange, longueur de câble 15m (13m + 2m), fiche CEE16/3, coupleur 1x CEE16/3 + 1x T23, noir	7611007176860
	50 00116	Steckdosenleiste PROFESSIONAL 2xCEE16/3 (IP44) + 4xT23 (IP55), Kabel PUR H07BQ-F 3G2.5mm ² orange, Kabellänge 5m, Stecker CEE16/3 blau, Karabinerhaken	Bloc multiprise PROFESSIONAL 2xCEE16/3 (IP44) + 4xT23 (IP55), câble PUR H07BQ-F 3G2.5mm ² orange, longueur du câble 5m, fiche CEE16/3 bleu, mousqueton	7611007173623

Bild	Artikel	Bezeichnung DE	Bezeichnung FR	EAN
	50 00117	Steckdosenleiste PROFESSIONAL 2xCEE16/3 (IP44) + 3xT23 (IP55) + 1xSchuko (IP54), Kabel PUR 3G2.5mm2 orange, Kabellänge 5m, Stecker CEE16/3 blau, Karabinderhaken	Bloc multiprise PROFESSIONAL 2xCEE16/3 (IP44) + 3xT23 (IP55) + 1xSchuko (IP54), câble PUR 3G2.5mm2 orange, longueur du câble 5m, fiche CEE16/3 bleu, mousqueton	7611007173630
	037020559 01 16 23 1	Verlängerungskabel Td H05VV-F 3G1.5mm2 schwarz, Kabellänge 1.5m, 1. Seite Stecker CEE16/3 IP44 blau, 2. Seite Kupplung T23 IP55 blau	Rallonge électrique Td H05VV-F 3G1.5mm2 noir, longueur du câble 1.5m, 1. côté fiche CEE16/3 IP44 bleu, 2. côté prise T23 IP55 bleu	7611007159528
	03S1512 02 2 1	Verlängerungskabel Td H05VV-F 3G1.5mm2 schwarz, Kabellänge 2m, 1. Seite Stecker CEE16/3 IP44 blau, 2. Seite Kupplung T23 IP55 blau	Rallonge électrique Td H05VV-F 3G1.5mm2 noir, longueur du câble 2m, 1. côté fiche CEE16/3 IP44 bleu, 2. côté prise T23 IP55 bleu	7611007159535
	037020559 01 23 16 1	Verlängerungskabel Td H05VV-F 3G1.5mm2 schwarz, Kabellänge 1.5m, 1. Seite Stecker T23 IP55 blau, 2. Seite Kupplung CEE16/3 IP44 blau	Rallonge électrique Td H05VV-F 3G1.5mm2 noir, longueur du câble 1.5m, 1. côté fiche T23 IP55 bleu, 2. côté prise CEE16/3 IP44 bleu	7611007159672
	03S1512 02 1	Verlängerungskabel Td H05VV-F 3G1.5mm2 schwarz, Kabellänge 2m, 1. Seite Dreh-Winkelstecker T12 RESET IP20 schwarz, 2. Seite Kupplung CEE16/3 IP44 blau	Rallonge électrique Td H05VV-F 3G1.5mm2 noir, longueur du câble 2m, 1. côté fiche coudée rotative T12 RESET IP20 noir, 2. côté prise CEE16/3 IP44 bleu	7611007142773
	52 00015	Verlängerungskabel GdV H07RN-F 3G1.5mm2 mit Überstromschutzschalter IP55 schwarz, Kabellänge 2m, 1. Seite Stecker T13 IP55 schwarz, 2. Seite Kupplung CEE16/3 IP44 blau	Rallonge électrique GdV H07RN-F 3G1.5mm2 avec interrupteur de surintensité IP55 noir, longueur du câble 2m, 1. côté fiche T13 IP55 noir, 2. côté prise CEE16/3 IP44 bleu	7611007173135
	037020462 05 16 1	Verlängerungskabel GdV H07RN-F 3G1.5mm2 schwarz, Kabellänge 5m, 1. Seite Stecker CEE16/3 IP44 blau, 2. Seite Kupplung CEE16/3 IP44 blau	Rallonge électrique GdV H07RN-F 3G1.5mm2 noir, longueur du câble 5m, 1. côté fiche CEE16/3 IP44 bleu, 2. côté prise CEE16/3 IP44 bleu	7611007152116
	037020462 10 16 1	Verlängerungskabel PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 3G2.5mm2 orange, Kabellänge 10m, 1. Seite Stecker CEE16/3 IP44 blau, 2. Seite Kupplung CEE16/3 IP44 blau	Rallonge électrique PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 3G2.5mm2 orange, longueur du câble 10m, 1. côté fiche CEE16/3 IP44 bleu, 2. côté prise CEE16/3 IP44 bleu	7611007173463
	037020462 20 16 1	Verlängerungskabel PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 3G2.5mm2 orange, Kabellänge 20m, 1. Seite Stecker CEE16/3 IP44 blau, 2. Seite Kupplung CEE16/3 IP44 blau	Rallonge électrique PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 3G2.5mm2 orange, longueur du câble 20m, 1. côté fiche CEE16/3 IP44 bleu, 2. côté prise CEE16/3 IP44 bleu	7611007173470
	037020433 10 13 1	Verlängerungskabel PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 3G2.5mm2 orange, Kabellänge 10m, 1. Seite Stecker T13 IP55 hellblau und 2. Seite Kupplung T13 IP55 hellblau	Rallonge électrique PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 3G2.5mm2 orange, longueur du câble 10m, 1. côté fiche T13 IP55 bleu clair et 2. côté prise T13 IP55 bleu clair	7611007173715
	037020433 20 13 1	Verlängerungskabel PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 3G2.5mm2 orange, Kabellänge 20m, 1. Seite Stecker T13 IP55 hellblau und 2. Seite Kupplung T13 IP55 hellblau	Rallonge électrique PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 3G2.5mm2 orange, longueur du câble 20m, 1. côté fiche T13 IP55 bleu clair et 2. côté prise T13 IP55 bleu clair	7611007173722
	59 00020	Verlängerungskabel GdV H07RN-F 3G2.5mm2 orange, Kabellänge 10m, 1. Seite Stecker CEE16 IP44 blau und 2. Seite Kupplung CEE16 IP44 blau + 2 Seite Kupplung T23 16A sw	Rallonge électrique GdV H07RN-F 3G2.5mm2 orange, longueur du câble 10m, 1. côté fiche CEE16 et 2. côté prise CEE16+T23	7611007176211

Camping - Licht

Camping - Lumière

Die Lichtquelle sollte beim Campen oder bei Outdoor-aktivitäten jeweils zur Standardausrüstung gehören. Wir bieten zahlreiche Ausführungen mit LED oder AKKU-Betrieb – sollte einmal kurzfristig kein Stromanschluss vorhanden sein.

La source d'éclairage doit faire partie des équipements standard lors du camping ou des activités à l'extérieur. Nous proposons de nombreux modèles à LED ou sans fil qui vous éclaireront à la perfection en cas d'absence temporaire d'alimentation électrique.



Bild	Artikel	Bezeichnung DE	Bezeichnung FR	EAN
	65 00133	WORKLIGHT Solar LED Strahler 50W grau mit PIR 120°, Reichweite 6-8m, Zeiteinstellung 15- 20sec, Sensorempfindlichkeit =20Lux, Solar Panel Betriebszeit 1.5h Ladezeit 5h	WORKLIGHT projecteur à LED solaire 50W gris avec PIR 120° portée 6-8m, réglage de l'heure 15-20s, sensibilité du capteur =20Lux, panneau solaire temps de fonctionnement 1.5h temps de charge 5h	7611007177416
	65 00134	WORKLIGHT Solar LED Strahler 5W weiss mit PIR 120°, Reichweite 6-8m, Zeiteinstellung 15-20sec, Sensorempfindlichkeit =20Lux, Solar Panel Betriebszeit 1.5h Ladezeit 5h	WORKLIGHT projecteur à LED solaire 5W blanc avec PIR 120° portée 6-8m, réglage de l'heure 15-20sec, sensibilité du capteur =20Lux, panneau solaire temps de fonctionnement 1.5h temps de charge 5h	7611007177423
	2404425	Not- und Nachtlicht Portable Light mit 6xLED weiss, mit Halterung und Bewegungssensor PIR, Einstellungen AUTO/OFF/ON, Batteriebetrieben	Éclairage de secours/Veilleuse Portable Light 6xLED blanche, avec support et détecteur de mouvement PIR, réglage AUTO/OFF/ON, alimentation par piles	7611007050900
	19 95192 1	WORKLIGHT LED Akku-Strahler 10W, 1000lm, 6500K, gelb, mit Traggriff schwarz, IP54, Lithium Batterie 3.7V/4400mAh, mit USB Ladekabel, dimmbar mit 3 Helligkeitsstufen	WORKLIGHT projecteur à accu LED 10W, 1000lm, 6500K, jaune, avec poignée de transport noire, IP54, batterie au lithium 3.7V/4400mAh, avec câble de charge USB, dimmable avec 3 niveaux de luminosité	7611007173081
	19 95193 1	WORKLIGHT LED Akku-Strahler 20W, 2000lm, 6500K, gelb, mit Traggriff schwarz, IP54, Lithium Batterie 3.7V/6600mAh und 1m USB-C Ladekabel, dimmbar mit 3 Helligkeitsstufen	WORKLIGHT Projecteur LED à accu 20W, 2000lm, 6500K, jaune, avec poignée de transport noir, IP54, batterie lithium 3.7V/6600mAh et 1m de câble de charge USB-C, dimmable avec 3 niveaux de luminosité	7611007170103
	11059 1320	LED Campleuchte Super Camp 220, 3 h Akku-/ Batteriebetriebszeit, 3 x AA Batterie (exklusiv)	Lampe de camping LED Super Camp 220, 3 h de durée de fonctionnement sur pile/batterie rechargeable, 3 x batterie AA (exclusif)	7611007146306
	11059 1420	LED Stirnlampe 210, schwarz/grün, 2-3 h Akku-/ Batteriebetriebszeit, 3 x AAA Batterie (exklusiv)	Projecteur LED 210, noir/vert, 2-3 h de durée de fonctionnement sur pile/batterie rechargeable, 3 x batterie AAA (exclusif)	7611007146351
	11059 1430	LED Stirnlampe 280, schwarz 5W, 1-10 h Akku-/ Batteriebetriebszeit, Akku li-ion 1200mA (inklusive)	Lampe frontale LED 280, noir 5W, 1-10 h de durée de fonctionnement sur pile/batterie rechargeable, pile li-ion 1200mA (incluse)	7611007146368
	11059 1330	LED Campleuchte Super Camp 500, 4 h Akku-/ Batteriebetriebszeit, 4 x D Batterie (exklusiv)	Luminaire LED pour camping Super Camp 500, 4 h de durée de fonctionnement sur pile/batterie rechargeable, 4 x batterie D (exclusif)	7611007146375

Bild	Artikel	Bezeichnung DE	Bezeichnung FR	EAN
	65 00162	Akku-Arbeitsleuchte 16W, 6500K, 1400lm schwarz, Traggriff schwarz, USB-A Output 5V, Alugehäuse, Ladezeit 4-5h, Betriebszeit 5-6h, mit 3 einstellbaren Stufen(100%, 50%, SOS, OFF), Strahlwinkel 90°, mit USB-C Ladekabel, 4 starke Magnethalter im Fussteil, IP65, 117x97x182mm	Lampe de travail à accu 16W, 6500K, 1400lm moit poignée de support noir, USB output 5V, boîtier del lampe alu, temps de charge 4-5h, temps de fonctionnement 4-5h avec 3 étapes (100%, 50%, SOS, OFF), beam angle 90°, 4 supports magnétiques dans la partie du pied, IP65, 117x97x182mm	7611007179120
	11 5912 C 1	GardenLine LED Party-Lichterkerette outdoor, mit Leuchtmittel, farbig (0,2W), IP55, Anschlusskabel 10.5m (7.5+3) mit Stecker T13	GardenLine chaîne lumineuse LED Party outdoor, avec ampoules, colorée (0,2W), IP55, câble de raccordement de 10.5m (7.5+3) avec fiche T13	7611007123840
	11 5917 C 1	GardenLine LED Lichtkerette 25m 200 LED 6W, 2700K warm white, Anschlusskabel 5m mit Stecker T11, IP55	GardenLine guirlande lumineuse LED 25m 200 LED 6W, 2700K warm white, câble de raccordement 5m avec fiche T11, IP55	7611007169565
	65 00023	GardenLine Party-Lichterkerette outdoor, ohne Leuchtmittel, für 10x25W E27, IP55, 10m+1.5m Gd Kabel 2x1mm2 mit Stecker T11, mit Endkappe. Bis zu 7 Mal erweiterbar	GardenLine chaîne lumineuse Party outdoor, sans ampoules, pour 10x25W E27, IP55, câble Gd de 10m+1.5m 2x1mm2 avec fiche T11, avec capuchon d'extrémité. Extensible jusqu'à 7 fois.	7611007156145
	11059 1300	LED Campingleuchte Camp 40, blau, 4 h Akku-/ Batteriebetriebszeit, 3 x AA Batterie (exklusiv)	Lampe de camping LED Camp 40, bleue, 4 h de durée de fonctionnement sur pile/batterie rechargeable, 3 x batterie AA (exclusif)	7611007146283
	11059 1310	LED Campingleuchte 3W Camp 70, gelb, 3 h Akku-/ Batteriebetriebszeit, Akku li-ion 900mA (inlusiv)	Lampe de camping LED 3W Camp 70, jaune, 3 h de durée de fonctionnement sur pile/batterie rechargeable, pile li-ion 900mA (incluse)	7611007146290
	11059 1150	LED Taschenlampe 1W Dynamo 15, 2 h Akku-/ Batteriebetriebszeit, Akku li-ion 40mA (inlusiv)	Lampe de poche LED 1W Dynamo 15, 2 h de durée de fonctionnement sur pile/batterie rechargeable, pile li-ion 40mA (incluse)	7611007146146
	1106460	Safetylight LED weiss, Gehäuse weiss/grau, mit 3 Funktionen (Nachlicht, Notlicht, Taschenlampe)	Safetylight LED blanc, boîte blanche/grise, avec 3 fonctions (veilleuse, éclairage de secours, lampe de poche)	7611007128289
	11059 1400	LED Stirnlampe 20, schwarz, 4 h Akku-/ Batteriebetriebszeit, 3 x AAA Batterie (exklusiv)	Projecteur LED 20, noir, 4 h de durée de fonctionnement sur pile/batterie rechargeable, 3 x batterie AAA (exclusif)	7611007146337
	11059 1410	LED Stirnlampe 120, schwarz/blau 3W, 2-4 h Akku-/ Batteriebetriebszeit, Akku li-ion 900mA (inlusiv)	Lampe frontale LED 120, noir/bleu 3W, 2-4 h de durée de fonctionnement sur pile/batterie rechargeable, pile li-ion 900mA (incluse)	7611007146344
	11059 1000	LED Taschenlampe 5W Flashlight 360 USB Charger, 2 h Akku-/ Batteriebetriebszeit, Akku li-ion 800mA (inlusiv)	Lampe de poche à LED 5W Flashlight 360 chargeur USB, 2 h de durée de fonctionnement sur pile/ batterie rechargeable, pile li-ion 800mA (incluse)	7611007146030
	11059 1020	LED Taschenlampe 10W Flashlight 550 USB Charger, 3 h Akku-/ Batteriebetriebszeit, Akku li-ion 2200mA (inlusiv)	Lampe de poche à LED 10W Flashlight 550 chargeur USB, 3 h de durée de fonctionnement sur pile/ batterie rechargeable, pile li-ion 2200mA (incluse)	7611007146054
	65 00135	WORKLIGHT LED Akku-Strahler 10W, 1000lm, 6500K, IP54, Lithium Batterie 3.7V/2200mAH, mit USB Ladekabel Type C 60cm, dimmbar mit 3 Helligkeitsstufen (100%, 50% und 25%), Aufladezeit 1.5-2.5 Stunden, Laufzeit 1.5-2 Stunden bei 100%	WORKLIGHT projecteur à accu LED 10W, 1000lm, 6500K, IP54, batterie au lithium 3.7V/2200mAH, avec câble de charge USB Type C 60cm, dimmable avec 3 niveaux de luminosité (100%, 50% et 25%), temps de charge 1.5-2.5heures, durée de fonctionnement 1.5-2 heures à 100%	7611007177713
	65 00136	WORKLIGHT LED Akku-Strahler 20W, 2200lm, 6500K, IP54, Lithium Batterie 3.7V/4000mAH, mit USB Ladekabel Type C 60cm, dimmbar mit 3 Helligkeitsstufen (100%, 50% und 25%), Aufladezeit 2-3 Stunden, Laufzeit 2 Stunden bei 100%	WORKLIGHT projecteur à accu LED 20W, 2200lm, 6500K, IP54, batterie au lithium 3.7V/4000mAH, avec câble de charge USB Type C 60cm, dimmable avec 3 niveaux de luminosité (100%, 50% et 25%), temps de charge 2-3 heures, durée de fonctionnement 2 heures à 100%	7611007177720

Bild	Artikel	Bezeichnung DE	Bezeichnung FR	EAN
	65 00164	LED Akku-Stiftlampe 6500K 200lm IP20 inkl. Magnethalter und Clip, mit Akku 3.7V 720mAh und 30cm USB-C Ladekabel, Betriebszeit 2.5-7h, 25x172x17mm	Lampe à stylo à accu LED 6500K 200lm IP20 support d'aimant et clip incl., avec accu 3.7V 720mAh et 30cm câble de recharge USB-C, temps de fonctionnement 2.5-7h, 25x172x17mm	7611007179281
	65 00165	LED Akku-Handlampe 3W 6000K 150lm IP20 inkl. Magnethalter und Aufhängevorrichtung, mit Akku 3.7V 1200mAh und 50cm USB-C Ladekabel, Betriebszeit 3.5h, 40x155x30mm	Lampe portable à accu LED 3W 6000K 150lm IP20, support d'aimant et dispositif de suspension, avec accu 3.7V 1200mAh et 50cm USB-C câble de recharge, temps de fonctionnement 3.5h, 40x155x30mm	7611007179298
	65 00166	LED Akku-Handleuchte 2.5W 5700K 250lm+70lm IP20 180° drehbar inkl. Magnethalter und Aufhängevorrichtung sowie Taschenlampe, mit Akku 3.7V 1000mAh und 1m Ladekabel USB-C, Lebensdauer 25'000h, Betriebszeit 3h, 185x45x30mm	Lampe portable à accu LED 2.5W 5700K 250lm+70lm IP20 180° rotatif support d'aimant et dispositif de suspension et torche, avec accu 3.7V 1000mAh et 1m câble de recharge USB-C, durée de vie 25'000h, temps de fonctionnement 3h, 185x45x30mm	7611007179809
	65 00167	LED Akku-Handleuchte 5W, 5700K, 600+100lm, Schutzart IP54 inkl. 1m Ladekabel USB-C, Akku 3.7V 2000mAh, hochschlagfest IK07, mit Magnet, Lebensdauer 25'000 Stunden, Betriebszeit 2.5-6h, 200x60x35mm	Lampe portable à accu LED 5W, 5700K, 600+100lm type de protection IP54 incl. 1m câble à charger USB-C, accu 3.7V 2000mAh, antichoc IK07, avec magnétique, durée de vie 25'000h, temps de fonctionnement 2.5-6h, 200x60x35mm	7611007179816
	65 00168	LED Akku-Arbeitsleuchte 6W, 5700K, 600+100lm, Schutzart IP65 inkl. 1m Ladekabel USB-C, Akku 3.7V 2600mAh, hochschlagfest IK08, mit Magnet, Lebensdauer 25'000 Stunden, Betriebszeit 2.5-10h, 205x55x45mm	Lampe de travail à accu LED 6W, 5700K, 600+100lm type de protection IP65 incl. 1m câble à charger USB-C, accu 3.7V 2600mAh, antichoc IK08, avec magnétique, durée de vie 25'000h, temps de fonctionnement 2.5-10h, 200x55x45mm	7611007179823
	65 00169	LED Akku-Arbeitsleuchte 10W, 5700K, 1000+180lm, Schutzart IP65 inkl. 1m Ladekabel USB-C, Akku 3.7V 4500mAh, hochschlagfest IK08, mit Magnet, Lebensdauer 25'000 Stunden, Betriebszeit 3-16h, 245x55x40mm	Lampe de travail à accu LED 10W, 5700K, 1000+180lm type de protection IP65 incl. 1m câble à charger USB-C, accu 3.7V 4600mAh, antichoc IK08, avec magnétique, durée de vie 25'000h, temps de fonctionnement 3-16h, 245x55x40mm	7611007179830
	65 00170	LED Akku-Arbeitsleuchte 3.3W 5700K 400lm+70lm IP20 180° drehbar / schwenkbar, inkl. Aufhängevorrichtung und Taschenlampe, mit Akku 3.7V 2000mAh und 1m Ladekabel USB-C, Lebensdauer 25'000h, Betriebszeit 3-8h, 295x35x45mm	Lampe de travail à accu LED 3.3W 5700K 400lm+70lm IP20 180° rotatif / pivotant, dispositif de suspension et torche, avec accu 3.7V 2000mAh et 1m câble de recharge USB-C, durée de vie 25'000h, temps de fonctionnement 3-8h, 295x35x45mm	7611007179847

Camping - weitere nützliche Artikel

Camping - autres articles utiles

Kabel richtig versorgen, passende Reiseadapter, oder auf IP55 Norm umrüsten? Wir haben zahlreiche passende Artikel für Sie zusammengestellt.

Le rangement correct des câbles, des adaptateurs de voyage adaptés ou le passage à la norme IP55 ? Nous avons préparé pour vous de nombreux articles adaptés.



Bild	Artikel	Bezeichnung DE	Bezeichnung FR	EAN
	53 00079	Adapter, Steckerteil CEE16/3 (IP44) und Buchsenteil T23 (IP55), Farbe blau/grau	Adaptateur, partie mâle CEE16/3 (IP44) et partie femelle T23 (IP55), couleur bleu/gris	7611007168766
	14 9630	GardenLine Safe Box small, Universalschutz für Steckverbindungen, IP44, grün, mit Euroloch-Aufhänger	GardenLine Safe Box small, la protection universelle pour les branchements, protégé contre les projections d'eau, vert	7611007451516
	14 9631	GardenLine Safe Box medium, Universalschutz für Steckverbindungen, geeignet für Kabel mit Durchmesser 6-12mm, IP44, schwarz	GardenLine Safe Box medium, la protection universelle pour les branchements, convient pour câbles de 6-12mm, IP44, noir	7611007074456
	19 9119	GardenLine Safe Box medium, für sichere Stromverteilung, IP55, schwarz, Grösse innen: 285x110x150mm	GardenLine SafeBox medium, boîte de protection pour raccordements électrique, IP55, noir, dimension à l'intérieur: 285x110x150mm	5035895138762
	19 9120	GardenLine Safe Box large, für sichere Stromverteilung, IP55, schwarz, Grösse aussen: 41x33x15.5cm	GardenLine SafeBox large, boîte de protection pour raccordements électrique, IP55, noir, dimension à l'extérieur: 40x33x15cm	7611007058937
	24 9633	GardenLine Safe Box 350x120x240mm, Universalschutz für Steckverbindungen, IP55, grün	GardenLine Safe Box 350x120x240mm, la protection universelle pour les branchements, IP55, vert	4002940210460
	1409571 1	Adapter Europa - Schweiz T12 dezentral 3-polig max. 10A mit Sicherung	Adaptateur Europe - Suisse T12 décentralisé, 3 pôles, max. 10A, avec fusible (retardé), partiellement isolées	7611007141981
	1409570	Adapter Schweiz T23 - Europa, 3-polig max. 16A	Adaptateur Suisse T23 - Europe, 3 pôles, max. 16A	7611007062460
	1409549 1	Adapter World Socket 1xUSB - Schweiz T12, output 5V/2300mA, max. 10A, mit Sicherung	Adaptateur World Socket 1xUSB - Suisse T12, output 5V/2300mA, max. 10A, avec fusible	7611007124786

Bild	Artikel	Bezeichnung DE	Bezeichnung FR	EAN
	17 8402 0	FI Adapter Typ 12/13 10A/30mA 230V IP20 weiss	Adaptateur à courant de défaut 10A 30mA type 12/13 IP20 blanc	7611007074265
	15 7264	CEE Einbau-Gerätestecker 16/3 IP44 230V 6h weiss	Fiche à encastrer CEE 16/3 IP44 230V 6h blanc	7611007337865
	15 G03121	CEE Wandstecker 16/3 IP44 230V 6h	Fiche CEE murale 16/3 IP44 230V 6h (121x71x76mm)	4011721103730
	15 D03120	CEE Wandsteckdose 16/3 IP44 230V 6h Neigung 15 Grad (140x85x89mm)	Prise murale CEE 16/3 IP44 230V 6h déclivité 15 degré (140x85x89mm)	4011721111735
	53 00085	Kombi-Wandsteckdose mit CEE16/3 (IP44) und T23 (IP55) Leitungseinführung von oben, unten oder hinten möglich	Prise murale combinée avec CEE16/3 IP44 et T23 IP55, entrée de câble possible par le haut, le bas ou l'arrière	7611007170431
	15 F03124	CEE Steckdoseneinsatz 16/3 IP44 230V 6h gerade	Prise à encastrer CEE 16/3 IP44 230V 6h droit (flasque 75x75mm, distance des trous 60x60mm)	4011721106915
	13 6282 13	Einbausteckdose T13 IP55 anthrazit Deckel hellblau	Prise à encastrer T13 IP55 anthracite couvercle bleu clair, 10A/250V, avec joint et vis prémontées	7611007150037
	15 S03120	CEE Stecker 16/3 IP44 230V 6h, turn2fix	Fiche CEE 16/3 IP44 230V 6h, turn2fix	4011721126357
	15 K03120	CEE Kupplung 16/3 IP44 230V 6h, turn2fix	Prise mobile CEE 16/3 IP44 230V 6h, turn2fix	4011721102481
	14 9680 13	Stecker T13 IP55 anthrazitgrau/hellblau	Fiche T13 IP55 gris anthracite/bleu clair	7611007150082
	14 9681 13	Kupplung T13 IP55 anthrazitgrau/hellblau	Prise T13 IP55 gris anthracite/bleu clair	7611007150129
	50 00053	Steckdosenleiste VARIABL, 8xT13, 3m Kabel, mit erhöhtem Berührungsschutz, Mister T 320° T12/13, weiss	Prise multiple VARIABL, 8xT13, câble 3m, avec protection accrue contre le toucher, Mister T 320° T12/13, blanc	7611007161620
	59 00006	Verlängerungskabel Td H05VV-F 3G1mm2, Kabel-länge 3m, 1. Seite Dreh-Winkelstecker T12 MISTER T, 2. Seite Kupplung T13	Rallonge électrique Td H05VV-F 3G1mm2, longueur du câble 3m, 1. côté fiche coudée rotative T12 MISTER T, 2. côté prise femelle T13	7611007161569
	01 181	Kabelaufwickler "Wickelboy" leer rot	Support pour câbles "Wickelboy" vide rouge	7611007138820

Bild	Artikel	Bezeichnung DE	Bezeichnung FR	EAN
	53 00079	Adapter, Steckerteil CEE16/3 (IP44) und Buchsenteil T23 (IP55), Farbe blau/grau	Adaptateur, partie mâle CEE16/3 (IP44) et partie femelle T23 (IP55), couleur bleu/gris	7611007168766
	53 00080	Adapter, Steckerteil CEE16/5 (IP44) und Buchsenteil T25 (IP55), Farbe rot/grau	Adaptateur, partie mâle CEE16/5 (IP44) et partie femelle T25 (IP55), couleur rouge/gris	7611007168773
	53 00088	CEE Verteiler 16A 5P 415V, 1x Gerätestecker CEE 16/5 und 3x Steckdose CEE 16/5, vernickelte Kontakte	CEE dérivation multiple 16A 5P 415V, 1x fiche CEE 16/5 et 3x prises CEE 16/5, contacts nickelés	7611007176372
	53 00089	CEE Verteiler 32A 5P 415V, 1x Gerätestecker CEE 32/5 und 3x Steckdose CEE 32/5	CEE dérivation multiple 32A 5P 415V, 1x fiche CEE 32/5 et 3x prises CEE 32/5	7611007176440
	53 00090	CEE Verteiler 16A 5P 415V, 1x Gerätestecker CEE 16/5 und Steckdose: 1xCEE 16/5 + 2xT23 + 1xT25	CEE dérivation multiple 16A 5P 415V, 1x fiche CEE 16/5 et prises: 1xCEE 16/5 + 2xT23 + 1xT25	7611007176433
	53 00091	Steckdosenverteiler aus Kunststoff grau, Einbausteckdosen 4xT23 (IP55), 1xCEE16/3 (IP44), Kabelverschraubung 1xM25, Eingangsklemme 5x4mm2, Masse 250x145x112mm	Distributeur en matière plastique grise, prises encastrées 4xT23 (IP55), 1xCEE16/3 (IP44), presse-étoupe 1xM25, borne d'entrée 5x4mm2, dimensions 250x145x112mm	7611007176358
	53 00092	Steckdosenverteiler aus Kunststoff grau, Einbausteckdosen 2xT23 (IP55), 2xT25 (IP55), 1xCEE16/5 (IP44), Kabelverschraubung 1xM25, Eingangsklemme 5x4mm2, Masse 255x145x112mm	Distributeur en matière plastique grise, prises encastrées 2xT23 (IP55), 2xT25 (IP55), 1xCEE16/5 (IP44), presse-étoupe 1xM25, borne d'entrée 5x4mm2, dimensions 245x138x109mm	7611007176365

Haben Sie weitere Fragen zum Produkt?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich.

Vous avez des questions supplémentaires au sujet du produit ?
Contactez-nous pour une offre sans engagement.

Nicola Barone
Project Manager
Technik & Industrie

T + 41 56 417 99 02
nicola.barone@steffen.ch

DE & IT



Nicolas Unterluggauer
Customer Service Technik & Industrie

T +41 56 417 99 35
nicolas.unterluggauer@steffen.ch

DE & FR



Die detaillierten Datenblätter der jeweiligen Produkte finden Sie unter ;
<https://www.steffen.ch/de/produkte/camping-produkte>

Vous trouverez les fiches techniques détaillées de chaque produit sur ;
<https://www.steffen.ch/fr/produits/gamme-camping>