

Câble d'alimentation Td 3x1.5mm2 2.5m T12-C19 a. prot. contre surintensités nr

N° d'article 03 00002SW Code EAN: 7611007151607

Description

Câble d'alimentation Td H05VV-F 3G1.5mm2, longueur du câble 2.5m, 1. côté fiche coudée rotative T12 RESET (interrupteur ON-OFF avec protection réinitialisable contre les surintensités et fiche rotative jusqu'à 270°), 2. côté prise d'appareil froid C19, noir

Spécifications

Туре	câble d'alimentation d'appareil
Marque	STEFFEN
Modèle	Td
Type de câble	H05VV-F
Nombre de conducteurs	3
Section du conducteur	1.5 mm2
Longueur du câble	2.5 m
Couleur du câble	noir
Matériau de la gaine extérieure	PVC
Matériau de l'isolation du fil	PVC
Type des prises	C19
Protection contre les contacts accidentels	non
Type de fiche	type 12 version coudée rotative (rotative jusqu'à 270°) avec disjoncteur de surintensité intégré
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V

19.12.2025

Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance nominale	2300 W
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	oui
Utilisation	intérieur
K2 Adapté aux chantiers	non
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	mobile -5+40 °C °C
Fonctions de sécurité	interrupteur à protection de surintensité
Fonctions supplémentaires	fiche rotative jusqu'à 270°
Hauteur du produit	100 mm
Largeur du produit	130 mm
Profondeur du produit	130 mm
Poids net	0.250 Kg
Type d'emballage	ouvert

19.12.2025