

Multiprise DISC 3xT13 + 2xUSB-A 1.5m avec interrupteur bl/ro

N° d'article 20C171215 5 Code EAN: 7611007141882

Description

Bloc multiprise DISC 3xT13 avec protection renforcée contre les contacts accidentels + 2x USB-A 5V/2.1A, câble Td H05VV-F 3G1mm2, longueur du câble 1.5m, fiche T12, interrupteur de réinitialisation (interrupteur ON-OFF avec protection contre les surintensités réarmable), blanc/rouge

Spécifications

Туре	bloc multiprise design
Modell	Disc
Marque	STEFFEN
Funktion	USB
Steckdosen	3xT13
Modèle	Disc
Nombre de prises	5
Type des prises	type 13 (3x), USB-A (2x)
Steckdosenart	T13
Kinderschutz	oui
Couleur des prises	blanc
Stromstärke	10A
Protection contre les contacts accidentels	oui
Spannung	230V AC
Interrupteur	oui
Frequenz	50-60 Hz

05.11.2025

Courant nominal	10 A
Kabel	Td
Länge	1.5
Tension nominale	230 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Längenbereich	<= 3.00
Querschnitt	3x1.0
Puissance nominale	2300 W
Type de câble	H05VV-F (Td)
Kabelfarbe	blanc
Nombre de conducteurs	3
Stecker	T12
Gehäuse	plastique
Section du conducteur	1 mm2
Longueur du câble	1.5 m
Gehäusefarbe	blanc
Couleur du câble	blanc
Type de fiche	type 12
Type de fiche Schutzart	type 12 IP20
•	
Schutzart	IP20
Schutzart Possibilités de fixation	IP20 pieds antidérapants
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal	IP20 pieds antidérapants plastique
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal Sans halogènes	IP20 pieds antidérapants plastique non
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal Sans halogènes Résistant aux rayons UV	IP20 pieds antidérapants plastique non
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal Sans halogènes Résistant aux rayons UV Couleur du produit	IP20 pieds antidérapants plastique non non blanc, rouge
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal Sans halogènes Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation	IP20 pieds antidérapants plastique non non blanc, rouge intérieur
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal Sans halogènes Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers	IP20 pieds antidérapants plastique non non blanc, rouge intérieur non
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal Sans halogènes Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers Indice de protection	IP20 pieds antidérapants plastique non non blanc, rouge intérieur non
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal Sans halogènes Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers Indice de protection Température d'utilisation	IP20 pieds antidérapants plastique non non blanc, rouge intérieur non IP20 -5+45 °C
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal Sans halogènes Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers Indice de protection Température d'utilisation Fonctions de sécurité	IP20 pieds antidérapants plastique non non blanc, rouge intérieur non IP20 -5+45 °C interrupteur à protection de surintensité
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal Sans halogènes Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers Indice de protection Température d'utilisation Fonctions de sécurité Fonctions supplémentaires	IP20 pieds antidérapants plastique non non blanc, rouge intérieur non IP20 -5+45 °C interrupteur à protection de surintensité prises de charge USB-A
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal Sans halogènes Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers Indice de protection Température d'utilisation Fonctions de sécurité Fonctions supplémentaires Hauteur du produit	IP20 pieds antidérapants plastique non non blanc, rouge intérieur non IP20 -5+45 °C interrupteur à protection de surintensité prises de charge USB-A 240 mm
Schutzart Possibilités de fixation Matériau principal Sans halogènes Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers Indice de protection Température d'utilisation Fonctions de sécurité Fonctions supplémentaires Hauteur du produit Largeur du produit	pieds antidérapants plastique non non blanc, rouge intérieur non IP20 -5+45 °C interrupteur à protection de surintensité prises de charge USB-A 240 mm 140 mm

05.11.2025

05.11.2025