



STANDARDdue Petite combinaison USB C+C/T13 3.0A blanc

N° d'article 56 00068 WS
Code EAN : 7613175446165

Description

STANDARDdue Petite combinaison USB C+C/T13 3.0A, 230 V AC, courant de sortie max. 1 x 3000 mA ou 2 x 1500 mA. Il est possible de raccorder jusqu'à 2 appareils en parallèle, puissance absorbée (en veille) max. 100 mW, protégé contre les surcharges et les courts-circuits, 2 ports USB de type C, tension de sortie 5 V DC ±5 %, courant max. Courant de sortie : 3000 mA, avec bornes enfichables, profondeur d'encastrement 41 mm, blanc

Spécifications

| | |
|--|--------------------------|
| Type | prise |
| Marque | STANDARD |
| Modèle | 2x USB-C + 1x type 13 |
| Type de montage | à encastrer |
| Nombre de prises | 3 |
| Type des prises | USB-C (2x), type 13 (1x) |
| Protection contre les contacts accidentels | non |
| Courant nominal | 10 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Puissance nominale | 2300 W |
| Type de raccordement | borne à fiche |
| Profondeur d'installation | 41 mm |
| Couleur du produit | blanc |
| Matériau principal | thermoplastique |
| Sans halogènes | oui |
| Résistant aux rayons UV | haute résistance |

| | |
|---------------------------|---|
| Utilisation | intérieur |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | -20...+60 °C |
| Fonctions de sécurité | Know-how et production à Horgen |
| Fonctions supplémentaires | courant de sortie max. 3600 mA |
| Fonctions supplémentaires | il est possible de raccorder jusqu'à 2 appareils en parallèle |
| Fonctions supplémentaires | consommation (standby) max. 100 mW |
| Hauteur du produit | 90 mm |
| Largeur du produit | 90 mm |
| Profondeur du produit | 50 mm |
| Poids net | 0.160 Kg |
| Type d'emballage | ouvert |