

Avvolgicavo in plastica LOOP 4xT13 Td 3x1.5mm2 50m bl/ve

N. articolo 0106312 50 Codice EAN: 7611007125202

Descrizione del

Avvolgicavo in plastica LOOP 4xT13, cavo Td H05VV-F3 G1.5mm2 arancione, lunghezza del cavo 50m, spina T12, interruttore ON-OFF illuminato, disgiuntore termico, freno a cono brevettato, guida cavo, blu/grigio

Capitolati

Тур	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Stero Loop
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Blau
Anzahl Steckdosen	4
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Grau
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm2
Kabellänge	50 m
Kabelfarbe	Orange
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	2300 W

04.11.2025

Nennleistung aufgerollt	1000 W
Steckertyp	Typ 12
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Silber
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
K2 Baustellentauglich	Nein
Einsatztemperaturbereich	-5+45 °C
Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen	-5+45 °C Thermoschutzschalter
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Sicherheitsfunktionen Zusatzfunktionen	Thermoschutzschalter Kippschalter
Sicherheitsfunktionen Zusatzfunktionen Zusatzfunktionen	Thermoschutzschalter Kippschalter patentierte Konusbremse
Sicherheitsfunktionen Zusatzfunktionen Zusatzfunktionen Produkthöhe	Thermoschutzschalter Kippschalter patentierte Konusbremse 350 mm
Sicherheitsfunktionen Zusatzfunktionen Zusatzfunktionen Produkthöhe Produktbreite	Thermoschutzschalter Kippschalter patentierte Konusbremse 350 mm 300 mm

04.11.2025