

NEVO Interr. da inc. umido SCH3 illum. (LED giallo, orient. /contr.) IP55 bi

N. articolo 16 N7811 Codice EAN: 7613175235684

Descrizione del

NEVO Interruttore a pulsante da incasso per ambienti umidi SCHEMA 3, illuminato con lente frontale (LED giallo come luce di orientamento o di controllo), con morsetti a innesto, IP55, bianco

Capitolati

Тур	Schalter Nass
Marke	NEVO
Modell	Wechselschalter mit Frontlinse
Montageart	Unterputz
Schaltschema	SCH3
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 V
Anschlussart	Steckklemmen
Einbautiefe	22 mm
Produktfarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	-25+80 °C

16.12.2025

Sicherheitsfunktionen	Know-how und Produktion in Horgen
Zusatzfunktionen	LED Last max. 200 W
Zusatzfunktionen	integrierte LED Gelb 1.0 mA (Orientierungs- oder Kontrollleuchte)
Produkthöhe	87 mm
Produktbreite	87 mm
Produkttiefe	50 mm
Gewicht netto	0.140 Kg
Verpackungsart	offen

16.12.2025