











-  Navigazione
- [Tutti i prodotti](#) 
  -  Tutti i prodotti
  - [DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA](#) 
    -  DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
    - [AVVOLGICAVI](#) 
      -  AVVOLGICAVI
        - [AVVOLGICAVI IN PLASTICA](#)
        - [AVVOLGICAVI IN METALLO](#)
        - [AVVOLGICAVI CON ASPO IN PLASTICA](#)
        - [AVVOLGICAVI CON ASPO IN METALLO](#)
        - [AVVOLGICAVI COMPATTI](#)
        - [AVVOLGICAVI RETRATTILI](#)
      - [ADATTATORI MULTIPLI](#) 
        -  ADATTATORI MULTIPLI

- [ADATTATORI MULTIPLI](#)

- [PRESE MULTIPLE](#)



- [PRESE MULTIPLE STANDARD](#)
- [PRESE MULTIPLE DA INCASSO](#)
- [PRESE MULTIPLE DESIGN](#)
- [PRESE MULTIPLE PROFESSIONAL](#)
- [PRESE MULTIPLE ALU MODULAR](#)

- [CAVI / FILI](#)



- [FILI](#)



- [FILI-T](#)
- [FILI-S](#)
- [TREFOLI-T](#)

- [CAVI](#)



- [CAVI ADATTI AI CANTIERI](#)
- [CAVI A BASSA TENSIONE](#)
- [CAVI DI COMUNICAZIONE E DI RETE](#)
- [CAVI DIVERSI](#)

- [CONTATTI A INNESTO / ADATTATORI](#)





- [SPINE E PRESE](#)




- [SPINE E PRESE IP55](#)
- [SPINE E PRESE SVIZZERA](#)
- [SPINA E PRESE D'APPARECCHIO](#)
- [SPINE E PRESE DIVERSE](#)

- [ADATTATORI](#)



- [ADATTATORI DA VIAGGIO](#)
- [ADATTATORI FISSI](#)
- [ADATTATORI DI ALIMENTAZIONE](#)
- [SPINE DI CONVERSIONE](#)
- [ADATTATORI DIVERSI](#)

- [COPRIPRESE](#)




- [COPRIPRESE](#)

- [DISTRIBUTORI E ACCESSORI](#)






- DISTRIBUTORI E ACCESSORI
- [CONNETTORI INDUSTRIALI](#)



- CONNETTORI INDUSTRIALI
- [SPINE DA INCASSO](#)
- [PRESE DA INCASSO](#)
- [SPINE](#)
- [PRESE](#)
- [DISTRIBUTORI](#)
- [DISTRIBUTORI PICCOLI E ACCESSORI](#)



- DISTRIBUTORI PICCOLI E ACCESSORI
- [INTERRUTTORI AUTOMATICI DA INCASSO](#)
- [INTERRUTTORI DIFFERENZIALI](#)
- [TIMER](#)
- [TELERUTTORI](#)
- [ACCESSORI PER IL TABLEAU](#)
- [DISTRIBUTORI PICCOLI HAGER](#)
- [DISTRIBUTORI PICCOLI DIVERSI](#)
- [ACCESSORI PER DISTRIBUTORI PICCOLI](#)
- [FUSIBILI A VITE AUTOMATICI](#)

- [FUSIBILI A VITE](#)
- [FUSIBILI A FILO SOTTILE](#)
- [ACCESSOIRES POUR FUSIBLES](#)
- [DISTRIBUTORI DI CANTIERE](#)



- [DISTRIBUTORI E-BIKE](#)
- [DISTRIBUTORI DI CANTIERE IN PLASTICA](#)

○ [TUBO DI INSTALLAZIONE E ACCESSORI](#)



- [TUBO DI PLASTICA](#)



- [TUBO ONDULATO](#)
- [TUBO AD ASTA](#)
- [ACCESSORI PER TUBI](#)
- [TUBO METALLICO](#)





- TUBO METALLICO
- [BARRE](#)
- [ACCESSORI](#)

○ [DIRAMAZIONI E COLLEGAMENTI](#)



- DIRAMAZIONI E COLLEGAMENTI
- [CAPICORDA](#)



- CAPICORDA
- [CAPICORDA ISOLATI](#)
- [MANICOTTI PER CAVI, OCCHIELLI, PINZE A CRIMPARE](#)
- [CAPICORDA DIVERSI](#)

▪ [PRESSACAVI](#)



- PRESSACAVI
- [PRESSACAVI IN PLASTICA](#)
- [SCATOLE DI GIUNZIONE](#)



- SCATOLE DI GIUNZIONE

- [SCATOLE DI GIUNZIONE AP](#)
- [SCATOLE DI GIUNZIONE AP](#)
- [SCATOLE DI GIUNZIONE UP](#)
- [SCATOLA D'INGRESSO](#)
- [SCATOLE COMPOSITE](#)
- [ACCESSORI PER SCATOLE DI DERIVAZIONE](#)
- [SCATOLE DI DERIVAZIONE DIVERSE](#)

- [TERMINALI](#)



- [MORSETTI SINGOLI](#)
- [MORSETTI A LUCENTEZZA](#)
- [ACCESSORI PER MORSETTI](#)

- [INTERRUTTORI E PRESE](#)



- [INTERRUTTORI E PRESE](#)

- [MICA](#)



- [MICA AP](#)
- [MICA UP](#)
- [MICA PROGRAMMA AMBIENTI UMIDI](#)
- [MICA PEZZI DI RICAMBIO](#)

- [HAGER](#)



- [HAGER AP](#)
- [HAGER UP](#)
- [HAGER PROGRAMMA AMBIENTI UMIDI](#)
- [HAGER PEZZI DI RICAMBIO](#)

- [FELLER](#)





- [FELLER AP](#)
- [FELLER UP](#)
- [FELLER PROGRAMMA AMBIENTI UMIDI](#)
- [FELLER PEZZI DI RICAMBIO](#)

- [DIVERSI](#)



- [PRESE IP55 DA INCASSO](#)
- [AP DIVERSI](#)
- [UP DIVERSI](#)
- [PROGRAMMA AMBIENTI UMIDI DIVERSI](#)
- [PEZZI DI RICAMBIO DIVERSI](#)
- [ALTRO DIVERSI](#)
- [FLF](#)

- [INTERRUTTORI A CAVO E DIMMER](#)



- [DIMMER A CAVO](#)
- [INTERRUTTORI INTERMEDIO A CAVO](#)
- [INTERRUTTORI DA INCASSO](#)

- [GESTIONE E ORDINE DEI CAVI](#)



- [CANALINE PER CAVI](#)



- 
- [HAGER / THEALIT](#)
- [D-LINE](#)
- [CANALINE PER CAVI STEFFEN 1M](#)
- [CANALINE PER CAVI STEFFEN 2M](#)

- [ORDINE DEI CAVI](#)



- 
- [GUAINE DI PROTEZIONE PER CAVI](#)
- [NASTRI IN VELCRO](#)
- [PASSE-CÂBLES](#)
- [ORDINE DEI CAVI](#)

- [ACCESSORI PER LA GESTIONE DEI CAVI](#)



- 
- [FASCETTE PER CAVI](#)
- [BRIDE A CHIODO](#)
- [MORSETTI PER CAVI](#)
- [TUBI TERMORESTRINGENTI](#)
- [NASTRI ISOLANTI](#)
- [TUBO ISOLANTE](#)

- [STRUMENTI E SICUREZZA INDUSTRIALE](#)





- [STRUMENTI PER ELETTRICISTI](#)



- [STRUMENTI PER ELETTRICISTI](#)
- [ATTREZZATURA DI PROVA](#)



- [ATTREZZATURA DI PROVA](#)

- [CAVI DI PROLUNGA E DI COLLEGAMENTO](#)






- [CAVI ASSEMBLATI](#)



- [CAVI DI COLLEGAMENTO T11](#)
- [CAVI DI COLLEGAMENTO T12](#)
- [CAVI DI COLLEGAMENTO DIVERSI](#)
- [CAVI PER APPARECCHI](#)
- [CAVI DI PROLUNGA T11](#)
- [CAVI DI PROLUNGA T12](#)
- [CAVI DI PROLUNGA PROFESSIONAL](#)
- [CAVI DI PROLUNGA SPECIALI](#)

- [HOME COMFORT](#)



- [SISTEMI DI CONTROLLO REMOTO](#)





- [STEFFEN POWER REMOTE](#)
- [INTERTECHNO](#)

- [SONNERIE](#)



- [GONG CABLATI](#)
- [GONG RADIO](#)
- [ACCESSORI PER GONG](#)


- [TIMER](#)



- [TIMER MECCANICI](#)
- [TIMER DIGITALI](#)

- [RILEVATORI DI MOVIMENTO E INTERRUTTORI CREPUSCOLARI](#)






- RILEVATORI DI MOVIMENTO E INTERRUTTORI CREPUSCOLARI

- [MOVIMENTO ESTERNO / INTERRUTTORE CREPUSCOLARE](#)
- [INTERRUTTORE CREPUSCOLARE](#)

- [BATTERIE E ACCESSORI](#)



- BATTERIE E ACCESSORI
- [DURACELL](#)
- [CARICABATTERIE](#)
- [TESTER PER BATTERIE](#)
- [BATTERIES ET ACCESSOIRES DIVERS](#)

- [ILLUMINAZIONE](#)



- ILLUMINAZIONE
- [TUBI LUMINOSI](#)





- [TUBI LUMINOSI A LED ASSEMBLATI](#)
- [TUBI LUMINOSI A METRAGGIO](#)
- [ACCESSORI PER TUBI LUMINOSI](#)
- [TUBI LUMINOSI DIVERSI](#)
- [ELETTRIFICAZIONE DEL GIARDINO](#)



- [LUCE DA GIARDINO](#)
- [DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA](#)
- [LUCE DI LAVORO](#)




- [INSTALLAZIONE FISSA](#)
- [LUCE DI LAVORO MOBILE](#)
- [HANDLAMPEN](#)
- [ACCESSORI PER LUCI DA LAVORO](#)
- [FONTI DI LUCE](#)



- [LAMPADIE A LED](#)
- [LAMPADIE ALOGENE](#)
- [TUBI FLUORESCENTI](#)
- [STARTER](#)

- [LAMPAD E DIVERSE](#)
- [TORCE ELETTRICHE](#)



- [DIVERSE TORCE ELETTRICHE](#)
- [LUCE NOTTURNA](#)



- [LUCE NOTTURNA](#)
- [ACCESSORI PER LAMPAD E](#)




- [PRESE PER LAMPAD E](#)
- [BALDACCHINO](#)
- [ROSONI A SOFFITTO](#)
- [ACCESSOIRES DIVERSI](#)

- [Aktion](#)
- [Liquidation](#)
- [Neuheiten](#)
- [Mondi a tema](#)



- [Norma IP55](#)
- [Matter](#)
- [Timer Steffen](#)
- [E-Bike Ladestation LiON-Box](#)


- [Palazzoli](#)
- [campeggio](#)
- [ufficio](#)



- [Office Produkte](#)
- [Stromverteilung](#)
- [Kabelmanagement](#)


- [cavi](#)
- [Innovazione](#)
- [PD \(Power Delivery\)](#)

- [Servizi](#)




- [Fullservice](#)
- [Layout per attività commerciali stazionarie](#)
- [Scambio elettronico di dati](#)
- [Prodotti personalizzati per i nostri clienti](#)
- [Conversione di prodotti](#)
- [Conversione alle spine svizzere](#)
- [Restituzioni](#)

- [Azienda](#)




- [Management](#)
- [Jobs](#)
- [Storia](#)

- [Sostenibilità](#)



- [Ocean Bound Plastik](#)

- [Contatti & indirizzo](#)



- [partner di riferimento](#)

- [Casa](#)
- [Tutti i prodotti](#)
- [ILLUMINAZIONE](#)
- [FONTI DI LUCE](#)
- [LAMPADE A LED](#)

Osram LED Superstar Classic B E14 240V 4.8W 470lm  
WW





LEDVANCE  
AC32338

A

B

C

D


E

F


G

F

5  
kWh/1000h



2019/2015





Osram LED Superstar Classic B E14 240V 4.8W 470lm WW





 Osram LED Superstar Classic B E14 240V 4.8W 470lm WW




 Osram LED Superstar Classic B E14 240V 4.8W 470lm WW





 Osram LED Superstar Classic B E14 240V 4.8W 470lm WW



[Scarica il PDF](#)

N. articolo 65 00224 Codice EAN: 4058075436985

[Descrizione del Capitolati](#)

## Descrizione del

Osram LED Superstar Classic B, lampada LED, E14 240V 4.8W (40W) 470lm smorto, 2700K, warm white, Ø 35mm, lunghezza 97mm

# Capitolati

Typ	Leuchtmittel
Marke	OSRAM
Modell	LED Base Classic P
Bauform	Tropfenform
Energieeffizienzklasse	F
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Sockel	E14
Nennstrom	0.032 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	4.8 W
Entspricht Halogenleuchtmittel	40 W
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtstrom	470 lm
Lichtausbeute	97 lm/W
Lichtfarbe	Warmweiss
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Nennlebensdauer	10000 h
Schaltzyklen	100000
Quecksilberfrei	Ja
Dimmbar	Ja
Ausführung	

matt

Einsatztemperaturbereich

-20...+40 °C

Produkthöhe

97 mm

Produktbreite

35 mm

Produkttiefe

35 mm


Gewicht netto

0.013 Kg

Verpackungsart

Faltschachtel

Ultimi articoli visitati



 [A. Steffen AG](#)

Indirizzo

A. Steffen AG Elektrohandel

Limmatstrasse 8

8957 Spreitenbach

Orari di apertura

Da lunedì a giovedì:


07:30 - 12:00 Uhr

13:00 - 17:00 Uhr


Da venerdì a:  
07:30 - 12:00 Uhr  
13:00 - 16:00 Uhr  
Contattateci



[+41 56 417 99 11](tel:+41564179911)



[verkauf@steffen.ch](mailto:verkauf@steffen.ch)




[Iscrizione alla newsletter](#)


☐ [A. Steffen AG](#)

- [Colofone](#)
- [CGC](#)
- [Informativa sulla Privacy](#)
- [© A. Steffen AG, tutti i diritti riservati](#)





• Italiano ▼



.



.




•

# You





.





•

© 2026 A. Steffen AG  
[powered by polynorm](#)









☒ Si ☐ No

