

# Osram LEDstixx USB Argento



N. articolo 65 00277  
Codice EAN: 4099854497599

## Descrizione del

Osram LEDstixx USB Argento 5V, 2W, 150lm, 4000K, cool white

## Capitolati

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Typ                 | Leuchtstab     |
| Typ                 | Kleinleuchte   |
| Marke               | OSRAM          |
| Marke               | OSRAM          |
| Modell              | LEDstixx USB   |
| Modell              | LEDstixx USB   |
| Bauform             | Stabform       |
| Lampentyp           | LED            |
| Lampentyp           | LED            |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend |
| Nennstrom           | 0.6 A          |
| Nennspannung        | 5 V            |
| Nennstrom           | 0.6 A          |
| Nennleistung        | 2 W            |
| Nennspannung        | 160 V          |
| Nennleistung        | 2 W            |
| Lichtstrom          | 150 lm         |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Lichtausbeute            | 75 lm/W           |
| Lichtstrom               | 150 lm            |
| Lichtfarbe               | Kaltweiss         |
| Lichtausbeute            | 150 lm/W          |
| Farbtemperatur           | 4000 K            |
| Farbwiedergabeindex Ra   | > 90              |
| Lichtfarbe               | Kaltweiss         |
| Farbtemperatur           | 4000 K            |
| Lebensdauer LED          | 30000 h           |
| Farbwiedergabeindex Ra   | > 80              |
| Nennlebensdauer          | 30000 h           |
| Quecksilberfrei          | Ja                |
| Schalter                 | Ja                |
| Dimmbar                  | Nein              |
| Dimmbar                  | 3-stufig          |
| Ausführung               | matt              |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+45 °C      |
| Batterietyp              | Lithium-Ionen     |
| Produktfarbe             | Weiss             |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff        |
| Halogenfrei              | Ja                |
| Produkthöhe              | 206 mm            |
| Produktbreite            | 17 mm             |
| Verwendung               | Innen             |
| Produkttiefe             | 17 mm             |
| Schutzart                | IP44              |
| Gewicht netto            | 8.5 Kg            |
| Verpackungsart           | Karton            |
| Einsatztemperaturbereich | -10...+35 °C      |
| Zusatzfunktionen         | USB Ladeanschluss |
| Produkthöhe              | 206 mm            |
| Produktbreite            | 17 mm             |
| Produkttiefe             | 17 mm             |
| Gewicht netto            | 0.085 Kg          |

Verpackungsart

Blister

---