

STANDARDdue Dimmer rotativo app. UNIVERSALE 4-400VA (LED 4-200W) bi

N. articolo 16 E7279 Codice EAN: 7613175468556

Descrizione del

STANDARDdue Dimmer rotativo apparente UNIVERSALE TAGLIO DI FASE ASCENDENTE/TAGLIO DI FASE DESCENDENTE, 4-400VA (LED 4-200W), per trasformatori convenzionali ed elettronici, adatto a sorgenti luminose LED dimmerabili, lampade alogene LV, lampade alogene a incandescenza e lampade alogene HV, con morsetti a vite, bianco

Capitolati

Тур	Dimmer
Marke	STANDARDdue
Modell	Dreh- / Druckknopf mit LED Beleuchtung
Montageart	Aufputz
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Lastart	induktiv, kapazitiv
Nennleistung	4 - 400 VA / LED 4 - 200 W
Anschlussart	Steckklemmen
Produktfarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Duroplast
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20

25.11.2025

Einsatztemperaturbereich	-20+60 °C
Sicherheitsfunktionen	Know-how und Produktion in Horgen
Zusatzfunktionen	Lastart: Universal
Zusatzfunktionen	für konventionelle und elektronische Transformatoren
Zusatzfunktionen	integrierte LED Weiss 1.0 mA (Kontrolleuchte)
Produkthöhe	76 mm
Produktbreite	76 mm
Produkttiefe	65 mm
Gewicht netto	0.120 Kg
Verpackungsart	offen

25.11.2025