


WORKLIGHT proiettore LED 20W con maniglia di trasporto e supporto ribaltabile 5



WORKLIGHT
proiettore
LED 20W
con
maniglia di
trasporto
e supporto
ribaltabile
5

N. articolo 19 95172 KM 1
Codice EAN 7611007144173

Orari di apertura a Pentecoste: lunedì 20.05.2024 chiuso

Descrizione del

WORKLIGHT proiettore LED 20W 6500K 1600lm giallo, con maniglia di trasporto nero e supporto ribaltabile, IP54, cavo di 5m H07RN-F3G1.0 (K2), 264x241mm

Capitolati

Typ	Strahler
Marke	WORKLIGHT
Modell	20 W mit klappbarem Standfuss
Energieeffizienzklasse	F
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10
Nennspannung	230
Nennleistung	20
Nennfrequenz	50
Lichtstrom	1800
Lichtausbeute	90
Lichtfarbe	Tageslichtweiss
Farbtemperatur	6500
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer LED	30000
Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Kabellänge	5
Steckertyp	Typ 12
Schalter	Nein
Dimmbar	Nein
Produktefarbe	Schwarz, Gelb
Hauptwerkstoff	Aluminium, Stahl
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja

Orari di apertura a Pentecoste: lunedì 20.05.2024 chiuso

K2 baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP54
Einsatztemperaturbereich	-20...+50
Sicherheitsfunktionen	Hartglas
Zusatzfunktionen	Stahlbügel
Zusatzfunktionen	klappbarer Standfuss
Produkthöhe	241
Produktbreite	264
Produkttiefe	80
Gewicht netto	1.850
Verpackungsart	Kartonbox

Orari di apertura a Pentecoste: lunedì 20.05.2024 chiuso